

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ								
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ			ΔΗΜΟΣ :	ΓΡΕΒΕΝΩΝ				
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ			ΕΡΓΟ:	Κατεδαφίσεις και επισκευές ρυμοτομούμενων και επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων				
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ				εντός διοικητικών ορίων του Δήμου Γρεβενών				
Αριθμ. Μελέτης : 40/2017				(Έτους 2017)				
Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ								
A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθ/σης	A.T.	M.M.	Ποσότητας	Τιμή Μονάδος	ΔΑΠΑΝΗ (€)
ΟΜΑΔΑ Α - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								
1	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	10.07.01	ΟΙΚ-1136	A1	ton.km	200,00	0,35	70,00
2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων,σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη με την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής	20.05.01	ΟΙΚ-2124	A2α	m3	150,00	6,40	960,00
3	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων,σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών με την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής	20.05.02	ΟΙΚ-2127	A2β	m3	15,00	34,40	516,00
4	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	20.10	ΟΙΚ-2162	A3	m3	300,00	4,50	1.350,00
5	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	20.20	ΟΙΚ-2162	A4	m3	50,00	19,50	975,00
6	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	20.30	ΟΙΚ-2171	A5	m3	150,00	0,90	135,00
7	Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων	20.40	ΟΙΚ-2177	A6	ton x 10 m	10,00	5,60	56,00
8	Καθαίρεση θεμελίων από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	22.01	ΟΙΚ-2202	A7	m3	20,00	18,80	376,00
9	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	22.02	ΟΙΚ-2204	A8	m3	20,00	24,40	488,00
10	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	22.04	ΟΙΚ-2222	A9	m3	40,00	15,70	628,00
11	Κατεδάφιση κτίσματος χωρίς σκελετό και ημιυπόγειο ή υπερύψωση	ΝΕΟ	ΟΙΚ-2222	A10	m2	150,00	6,45	967,50
12	Κατεδάφιση ημιυπόγειου ή υπερύψωσης κτίσματος χωρίς σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα	ΝΕΟ	ΟΙΚ-2222	A11	m2	150,00	3,50	525,00
13	Κατεδάφιση ημιυπόγειου ή υπερύψωσης κτίσματος με σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα	ΝΕΟ	ΟΙΚ-2226	A12	m2	150,00	6,75	1.012,50

14	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	22.10.01	OIK-2226	A13	m3	30,00	29,90	897,00
15	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων	22.15.01	OIK-2226	A14	m3	50,00	57,90	2.895,00
16	Κατεδάφιση κτίσματος με οροφή ισογείου πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα	ΝΕΟ	OIK-2226	A15	m2	150,00	9,70	1.455,00
17	Κατεδάφιση ισογείου ή πολυόροφου κτίσματος με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα	ΝΕΟ	OIK-2226	A16	m2	150,00	13,50	2.025,00
18	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	22.20.01	OIK-2236	A17	m2	70,00	7,90	553,00
19	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	22.21.01	OIK-2238	A18	m2	40,00	4,50	180,00
20	Καθαίρεση επιχρισμάτων	22.23	OIK-2252	A19	m2	50,00	5,60	280,00
21	Καθαίρεση ξύλινης στέγης και επικεράμωσης	ΝΕΟ	OIK-2241	A20	m2	200,00	3,50	700,00
22	Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα για πάχος σκυροδέματος 0,16 έως 0,25 m	22.40.02	OIK-2272A	A21	τεμ	40,00	28,00	1.120,00
23	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	22.45	OIK-2275	A22	m2	50,00	16,80	840,00
24	Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων	22.50	OIK-2275	A23	m2	50,00	5,60	280,00
25	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	22.51	OIK-5276	A24	m3	50,00	56,00	2.800,00
26	Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης	22.52	OIK-2275	A25	m2	50,00	2,60	130,00
27	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα	22.65.02	OIK-2275	A26	kg	150,00	0,35	52,50
28	Καθαίρεση επικαλύψεως στέγης με σχιστόπλακες	22.71	OIK-2241	A27	m2	30,00	6,70	201,00
							ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	22.467,50
	ΟΜΑΔΑ Β - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ							
29	Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά	23.03	OIK-2303	B1	m2	80,00	5,60	448,00

30	Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων	23.14	ΟΙΚ-2314.1	B2	m2	150,00	0,65	97,50
31	Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα	23.20	ΟΙΚ-2312	B3	m3	15,00	129,00	1.935,00
32	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	32.01.04	ΟΙΚ-3214	B4α	m3	100,00	90,00	9.000,00
33	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	32.01.05	ΟΙΚ 3215	B4β	m3	40,00	95,00	3.800,00
34	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	38.02	ΟΙΚ 3811	B5	m2	150,00	22,50	3.375,00
35	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	38.03	ΟΙΚ 3816	B6	m2	100,00	15,70	1.570,00
36	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	38.20.02	ΟΙΚ-3873	B7α	kg	3000,00	1,07	3.210,00
37	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	38.20.03	ΟΙΚ-3873	B7β	kg	500,00	1,01	505,00
38	Λιθοδομές ανωδομών με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 1/2 των 150 kg τσιμέντου	43.01.02	ΟΙΚ-4307	B8	m3	15,00	93,00	1.395,00
39	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x19x24 cm ή και μεγαλύτερων διαστάσεων. Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	46.15.01	ΟΙΚ-4662.1	B9α	m2	40,00	22,50	900,00
40	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x19x24 cm ή και μεγαλύτερων διαστάσεων. Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	46.15.02	ΟΙΚ-4662.1	B9β	m2	23,00	39,00	897,00
41	Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με φύλλα λαμαρίνας, ανοίγματος έως 6,00 m	52.73.01	ΟΙΚ 5273	B10	m2	20,00	39,00	780,00
42	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm	61.05	ΟΙΚ 6104	B11	kg	20,00	2,70	54,00
43	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	64.01.01	ΟΙΚ 6401	B12	kg	300,00	4,50	1.350,00
44	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι Φ 1 1/2 "	64.26.02	ΟΙΚ 6427	B13	μμ	30,00	10,10	303,00
45	Συρματόπλεγμα με τετραγωνική οπή	64.47	ΟΙΚ 6447	B14	m2	50,00	2,80	140,00
46	Αρμολογήματα όψεων υφιστάμενων τοιχοδομών	71.01.01	ΟΙΚ 7101	B15	m2	20,00	16,80	336,00
47	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	71.21	ΟΙΚ 7121	B16	m2	60,00	13,50	810,00
48	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	72.16	ΟΙΚ 7211	B17	m2	40,00	23,50	940,00
49	Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη αυλακωτή λαμαρίνα πάχους 1,00	72.31.01	ΟΙΚ 7231	B18	m2	20,00	15,70	314,00

50	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	73.11	ΟΙΚ 7311	B19	m2	15,00	22,50	337,50
51	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm	73.16.02	ΟΙΚ 7316	B20	m2	15,00	13,50	202,50
52	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα	79.02	ΟΙΚ 7902	B21	m2	200,00	2,20	440,00
53	Πρόχυτα κράσπεδα 0.15x0,30 m από σκυρόδεμα	B-51	ΟΔΟ-2921	B22	m	100,00	9,60	960,00
54	Κοπή ασφαλτ/δέματος	Δ-1	ΟΙΚ-2269(α)	B23	m	100,00	1,00	100,00
55	Ασφαλτική προεπάλειψη	Δ-3	ΟΔΟ-4110	B24	m ²	80,00	1,20	96,00
56	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	Δ-4	ΟΔΟ-4120	B25	m ²	80,00	0,45	36,00
57	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση πάχους 0,05 m (Π.Τ.Π. Α265)	Δ-7	ΟΔΟ-4421.Β	B26	m ²	80,00	10,70	856,00
							ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	35.187,50
							ΣΥΝΟΛΟ	57.655,00
	Γ.Ε. & Ο.Ε.		18%					10.377,90
							ΣΥΝΟΛΟ	68.032,90
	Απρόβλεπτα		15%					10.204,94
							ΣΥΝΟΛΟ	78.237,84
	Αναθεώρηση							2.407,33
							ΣΥΝΟΛΟ	80.645,17
	Φ.Π.Α.		24%					19.354,84
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						ΣΥΝΟΛΟ	100.000,00
	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ							
	Η Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.							
							Γρεβενά 8/12/2017	
							Ο Συντάξας	
	Καρέτσος Αναστάσιος							
	Μηχ/γος Μηχ/κος						Κοπάνας Απόστολος	
							Πολ/κός Μηχ/κός	